

## BIOLEKTRON®



Biolektron ist eine einmalige Kombination von Elektrolyten, Vitaminen und Aminosäuren auf der Basis von Energieträgern, die bei Körperflüssigkeitsverlust (Austrocknung) für eine super-schnelle Flüssigkeitsaufnahme (Hydratation) vom Darm aus sorgt. Die Wirkung ist besser und schneller als bei den meisten Elektrolyten.

### Anwendung und Dosierung :

#### Während der Zucht :

Um kräftige gesunde Jungtauben zu züchten, 1 Eßlöffel auf 1 L Wasser, 5 Tage hintereinander; anzufangen wenn die Schleimjungen etwa eine Woche alt sind.

#### Konditionssteigerung :

Am Tag vor dem Einsatz 1 Eßlöffel auf 1 L Wasser, 1x pro Woche. Kann sogar bis zum Einkorben gegeben werden.

#### Regeneration nach dem Wettflug :

1 Eßlöffel auf 1 L Wasser, eventuell in Kombination mit B.S., davon 1 Beutel auf 2 L Wasser oder 1 Beutel auf 1 kg Futter.

Lieferbar in Flaschen von 250, 500 und 1000 ML.

## B.S.®



B.S. ist eine "goldene" Kombination verschiedener Wirkstoffe, die seit Jahren mit großem Erfolg weltweit angewandt wird und inzwischen zu einem Begriff geworden ist.

Die spezielle Verpackung garantiert eine exakte Dosierung, optimale Qualität und lange Haltbarkeit.

B.S. verbessert die Futtermittelverwertung, wirkt blutreinigend und fördert dadurch die Daunenmauser. Die Wirkung bleibt auch bei jahrelanger Anwendung voll und ganz erhalten.

N.B. Wenn Ihre Tauben wenig trinken (Herbst, Winter) ist es besser B.S. über das Futter zu verabreichen.

### Indikation:

Zur Vorbeugung und Heilung von Protozoa-Krankheiten wie Trichomoniasis (Gelber Kropf), Kokzidiose und Hexamitiasis. Außerdem wirkt B.S. gegen bakterielle Kropfschleimhaut- und Darmentzündungen.

### Anwendung:

Während der Zucht: 6 Tage nacheinander 1 Beutel auf 2 l Wasser oder 1 Beutel auf 1 kg Futter. Nach der Heimkehr vom Flug: 1 1/2 Tage lang 1 Beutel auf 2 l Wasser oder 1 Beutel auf 1 kg Futter. B.S. kann auch zusammen mit Biolektron gebraucht werden.

## PARASTOP®

Parastop wirkt vorbeugend und heilend bei Paratyphus (Salmonellose), Coli-Infektionen und den dabei auftretenden spezifischen Darmentzündungen. Die Zusammensetzung von Parastop verhindert so weit wie möglich die Bildung von Resistenzen.

Es ist seit vielen Jahren bewährt und kann sogar während der Mauser und der Zucht verabreicht werden. Parastop ist als Pulver und in Kapseln erhältlich.

### Paratyphussymptome:

Konditionsverlust, Abmagern, grüner Kot, Lahmheit, geschwollene Gelenke (Bein und Flügel), unbefruchtete oder abgestorbene Eier, Sterblichkeit.

**Zur Heilung:** 10 bis 14 Tage lang 1 Beutel auf 2 l Wasser oder 1 Beutel auf 1 kg Futter. Kranken Tauben während der ersten 5 Tage der Kur zusätzlich 2 Mal am Tag 1 Kapsel Parastop eingeben.

**Zur Vorbeugung:** Am Ende der Mauser- und Zuchtperiode und einige Wochen vor Beginn der Reisesaison eine Kur von zirka 8 Tagen machen.



1 Beutel : 5 Gr.

## W.N.®

WEIßE NASEN ist ein Präparat zur Steigerung der Kondition, das auch gegen die "alltäglichen" Infektionen der oberen Luftwege wirksam ist. Die Wirksamkeit bleibt auch nach jahrelanger Anwendung in vollem Umfang erhalten.

Die spezielle Verpackung garantiert die korrekte Dosierung sowie optimale Qualität und Haltbarkeit. W.N. kann auch im Wechsel mit Orni Special gegeben werden.

### Anwendung:

Während der Reisesaison:

1 Tag vor dem Einsetzen 1 Beutel auf 2 l Wasser oder 1 Beutel auf 1 kg Futter. \*



1 Beutel : 5 Gr.

\* Das Futter kann mit Pflanzenöl, Belga Knoblauch+Vit.E, Biolektron oder verdünntem Zitronensaft angefeuchtet werden.



1 Beutel : 5 Gr.

## ORNI 3®

Gegen ornithoseartige Erkrankungen und Infektionen der Luftwege, speziell für Jungtauben.

### Anwendung:

1 Tag vor dem Einsetzen 1 Beutel auf 2 l Wasser

oder

1 Beutel auf 1 kg Futter.

Kann auch im Wechsel mit Orni Special oder W.N. gegeben werden.

## BELGATAI®

Konditionsteigerungspräparat, mit viel Erfolg getestet bei Spitzenspielern in Holland, Belgien und Deutschland. Nach dieser Testphase über 2 Jahre war die Nachfrage mehr als 90 Prozent! Oft fangen die Tauben sofort an besser zu trainieren!

### Anwendung und Dosierung :

5 Tage vor dem Einsatz:

2 - 3 Tage lang 1 Meßlöffel pro 1 L Wasser, oder 1 Tüte auf 2 L Wasser.

Lieferbar in Dosen zu 80 g (für 40 l Trinkwasser).



## ORNI SPECIAL®

Kombinationspräparat mit spektakulärer Wirkung gegen den Ornithose-Komplex mit Symptomen wie:

- erschwerte Atmung (Röcheln)
- geschwollene und feuchte Augenränder
- Nachlassen der Fluglust
- Niesen
- Kopfkratzen
- dunkle Augenränder
- dunkle Nasenwarzen

### Anwendung:

1 bis 4 Tage hintereinander ein Meßlöffel auf 1 L Wasser, eventuell am Anfang der Woche.



### Während der Reisesaison:

am Tag vor dem Einsetzen 1 Meßlöffel pro 1 L Wasser.

Kann auch in Kombination mit W.N. gegeben werden: 1 Beutel W.N. und 2 Meßlöffel Orni Special oder 1 Tüte auf 2 L Wasser.

Lieferbar in Dosen zu 80 g (für 40 l Trinkwasser).

## ORNISOL®

Flüssiges Präparat, das bei Symptomen des Ornithose-Komplexes, Konditionsverlust, trockenem Gefieder und breiigem Kot eingesetzt wird. Auch ganz allgemein zur Steigerung der Kondition bei Tauben, die nicht vollkommen in Ordnung sind.

### Dosierung :

1 Schraubdeckel pro 1 L Wasser während 1-4 Tage hintereinander.

Kann kurz vor dem Einsatz gegeben werden, im Einzelfall 1 Tropfen in den Schnabel während 1-4 Tage hintereinander. (2x pro Tag)

Lieferbar in Flaschen von 50 ml





80 G

5 G

## 4 in 1 MIX®

Ein weltweit bekanntes Produkt mit spektakulärer Wirkung bei der so genannten "Mooskrankheit Jungtierkrankheit" (Adeno-Coli-Syndrom), Darmentzündungen und chronisch dünnem Kot, verursacht durch Paramyxovirus-Infektionen.

Kann zu jeder Zeit gegeben werden, auch während der Zucht, der Mauser und in der Reisesaison.

### Symptome:

Überwiegend bei Jungtauben: Konditionsverlust, Erbrechen, grüner, schleimiger Kot, mehr Wasseraufnahme als normal, Abmagen und Sterblichkeit.

### Dosierung:

6 bis 10 Tage hintereinander 1 Messlöffel auf 1 L Wasser. In Kombination mit **Biolektron**: 1 Messlöffel **4 in 1 Mix** und 1 Esslöffel **Biolektron** auf 1 L Wasser.  
Lieferbar in Dosen von 80 g (für 40 l Trinkwasser). 1 Tüte auf 2 L Wasser.



80 G

5 G

## BELGAMCO®

**BelgAmco** ist die neue Alternative für 4 in 1 Mix.

Darüber hinaus ist es sehr wirksam gegen Streptokokken, Staphylokokken, Enterokokken und a-spezifische Darmentzündungen.

Anwendbar bei alten und jungen Tauben mit folgenden Symptomen: Gelb-grüner Kot, Erbrechen, Abmagen und Sterblichkeit.

### Dosierung:

6 bis 10 Tage lang 1 Messlöffel auf 1 L Wasser, oder 1 Tüte auf 2 L Wasser. Siehe auch Seite 26.

Lieferbar in Dosen von 80 g (für 40 l Trinkwasser).

## BELGAMAGIX®

Die neue Wundertablette !

Gegen Trichomoniasis (Gelber Knopf), Kropfschleimhautentzündungen und Hexamitiasis bei Brieftauben.

### Dosierung:

1 Tablette pro Taube (1 x pro Monat)



Lieferbar in Packungen zu 50 Tabletten



## BELGAWORMAC®

**BelgaWormac** ist ein ideales Präparat gegen Haar- und Spulwurmbefall bei Brieftauben.

**BelgaWormac** schädigt nicht das Gefieder und ist auch während der Zucht- und Mauserzeit absolut sicher. Die Tauben können normal gefüttert werden.

### Dosierung:

1 Tablette pro Taube



Lieferbar in Packungen zu 50 Tabletten





1 Beutel : 5 Gr.

## A.S.®

### Antischleim (A.S.)

Ein hervorragendes Mittel gegen Schleim in der Kehle als Folge von Infektionen der oberen Luftwege.

#### Dosierung:

3 Tage lang 1 Beutel A.S. auf 2 l Wasser oder 1 Beutel auf 1 kg Futter

## BELGABION B.B.®

Belgabion ist ein hochwertiges, leicht lösliches und ausgewogenes Multivitamin-Präparat (13 Vitamine) auf der Basis von Energieträgern. Es enthält außerdem Mineralien und Spurenelemente, u.a. Jod und Eisen. Die Aluminium-Verpackung garantiert eine exakte Dosierung, sowie optimale Qualität und lange Haltbarkeit, was bei Vitamin-Präparaten besonders wichtig ist, die bei einer Verpackung in Dosen nach Öffnung der Dosen schnell an Qualität verlieren.



1 Beutel : 5 Gr.

Belgabion dient zur schnellen und wirksamen Behandlung von Vitaminmangelzuständen sowie zur Stärkung bei Stress-Situationen, vor und nach Preisflügen und nach therapeutischen Kuren.

#### Dosierung:

1 bis 2 Tage lang 1 Beutel auf 3 l Wasser oder 1 Beutel auf 1,5 kg Futter.

## AUGENTROPFEN®

Für die Desinfizierung der Augen- und Nasenschleimhäute sowie des Tränenkanals bei angeschwollenen und verklebten Augenlidern und Entzündung des so genannten dritten Augendrüsen (Vliesje).

#### Anwendung und Dosierung:

##### Zur Vorbeugung:

Vor dem Einsetzen und nach der Heimkehr jeweils 1 Tropfen in jedes Auge und in jedes Nasenloch.

##### Zur Heilung:

3 bis 4 Tage mehrmals täglich je 1 Tropfen in jedes Auge und in jedes Nasenloch.



## SUPERBOLI®

Vitamin- Pflön auf der Basis des Vitamin-B-Komplexes (B<sub>12</sub>), blutbildend und stärend. Fördert Geschwindigkeit und Ausdauer. Sehr geeignet für das schwere deutsche Flugprogramm, bei dem die Tauben jede Woche erneut optimale Leistung vollbringen müssen.

#### Indikation :

Die Pflön wirken zudem bei bestimmten Feldvergiftungen örtlich. Sie verbessern auch die Fruchtbarkeit bei älteren Zuchttauben.

#### Dosierung :

1 bis 2 Pflön vor dem Einköben eingeben, ebenfalls nach der Heimkehr von einem schweren Flug.

Packung 100 Pflön



## BELGASUPERFIT



Konditionspulver aus Vitaminen, Spurenelementen, Aminosäuren, Dextrose und Bierhefe zur Steigerung der Kondition und zur Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte.

### Dosierung:

1 bis 2 Mal pro Woche 1 Esslöffel auf 1 kg angefeuchtetes Futter geben. BelgaSuperFit kann das ganze Jahr über verabreicht werden.

Lieferbar in Dosen zu 500 g.

## BELGABIOVIT



**BelgaBiovit** ist ein hervorragendes allround Kombinations Präparat für die Mauser.

Es enthält in ausgewogenem Verhältnis alle Aufbaustoffe, die für das Wachstum der neuen Federn erforderlich sind, u.a. flüssige Mineralien, Vitamine und Spurenelemente.

**BelgaBiovit** sorgt für ein glänzendes und seidenweiches Gefieder.

### Anwendung und Dosierung:

Zu Beginn der Mauser eine Woche lang 1 Esslöffel auf 2 l Wasser, anschließend 1 bis 2 Mal pro Woche 1 Esslöffel auf 1 l Wasser.

Lieferbar in Flaschen von 250 ml, 500 ml und 1000 ml.

## BELGA KNOBLAUCH+VIT.E



Hochwertiges Knoblauchöl mit hohem Vitamin-E-Gehalt.

- Wirkt blutreinigend
- verbessert die Zuchtergebnisse
- hat eine positive Wirkung auf die Fruchtbarkeit
- fördert die Verdauung und Entschlackung des Körpers.

### Dosierung:

1 bis 2 Mal pro Woche 1 Esslöffel über 1 bis 1,5 kg Futter

Lieferbar in Flaschen zu 250 ml und 500 ml.

## BELGAFORME



Ein Flugtonikum in Kombination mit B-Komplex Vitaminen für schwere Flüge mit heilsamer Wirkung für die Nieren.

Empfehlenswert für Flüge der eintägigen Weitstrecke und für Übernachtflüge.

Gesunde Tauben trainieren besser und länger.

### Dosierung:

Vor dem Einsetzen 1 bis 2 Tage lang 1 Beutel auf 2 l Wasser.

Kann auch mit **W.N.** und **Biolektion** kombiniert werden.